


# QUATTRO ELEMENTI

Die Haustür





## WIDERSTANDSFÄHIG

EXTREM KRATZFEST

### SCHMUTZABWEISEND

EINFACH ABWASCHBAR







### BEHAGLICH EINZIGARTIGE WÄRMEDÄMMUNG

### SICHER GEPRÜFTE ZUVERLÄSSIGKEIT





### INHALT

4	Einleitung   Inhaltsverzeichnis
6-7	Versco®Wechselsystem
8-11	Standardausstattung
12-23	Technik   Modelle   Applikationen   Farben
24-35	Dekore
36-49	Modelle: Combinazione & Edizione Nera
50-63	Modelle: Holzkeramik & Echtholz
64-71	Modelle: Diesel & Dekton
72-95	Modelle: Ceramica & Metallico
96-101	Modelle: Naturstein
102-115	Modelle: Aluminium
116-117	Versco®Türgestalter
118-131	Zubehör
132-133	Versco®Bauelemente

### Was ist Versco® Quattro Elementi?

Das sind die Vier Elemente – robuste Keramikoberflächen, edler Naturstein, bekannte Aluminiumfüllungen bis hin zu exklusiven Echtholzoberflächen

Versco® Quattro Elementi Haustüren sind einzigartige Produkte, die Ihren Hauseingang nicht nur optisch aufwerten, sondern die man auch fühlen kann.

Keramik ist z.B. das beständigste Erzeugnis unserer Geschichte. Eine der ältesten Skulpturen, die Venus von Dolní Věstonice ist 28.000 Jahre alt und noch heute in einem akzeptablen Zustand.

Versco® verarbeitet verschiedene Materialien, wie Keramik, Naturstein, Aluminium und Echtholz zu einzigartigen Haustüren – speziell und nur für Sie.

### Werden Sie Teil dieser Einzigartigkeit!


Durch unser edles **Versco**®Siegel wird Ihre Tür zu einem echten Unikat – und jeder kann es sehen.

Versco® Keramik Haustüren bestehen aus einer Haustürfüllungsplatte aus echter Keramik – außen und optional auch innen. Rahmen und Flügel sind aus Aluminium gefertigt.

Unsere Keramik-Füllungsplatte hat herausragende Eigenschaften:

- kratzunempfindlich
- licht- und witterungsbeständig
- ✓ stoßfest
- chemikalienbeständig (z.B. Salzlauge oder Graffiti)

# Versco® — Die Haustür



### TECHNIK WECHSELSYSTEM

Volle Flexibilität mit Versco<sup>®</sup>: Dank des speziell entwickelten Profilsystems lassen sich Füllungen bequem austauschen.

Es sind ein paar Jahre vergangen und Sie haben Lust auf ein anderes Design, oder die Optik gefällt Ihnen nicht mehr? Versco® macht es möglich: Wechseln Sie sie einfach! Rahmen und Flügel bleiben bestehen -- eine schnelle und saubere Sache! Die Türfüllung kann ausgetauscht werden, ohne die komplette Tür auswechseln zu müssen. Selbst Glas und Applikationen können auf diese Weise ganz einfach mit gewechselt werden.

#### Ihr Vorteil:

Durch die Entkopplung von Türflügel und Füllung schließt Ihre Tür immer leicht – ob Sonnenschein oder klirrende Kälte.

#### Neu und nur bei Versco®

Die Haustür-Revolution:

Unser speziell entwickeltes System erlaubt den Austausch Ihrer Türfüllung. Ob Aluminium, Keramik, Naturstein oder Holz – jede unserer Füllungen kann später auf Wunsch in Ihre Versco® Haustür eingesetzt werden.



### Jetzt und auch für später

Mit Versco® schon heute an die Zukunft denken. Dank der praktischen Wechselrahmen von Versco®Haustüren sparen Sie sich beim späteren Kauf einer neuen Versco®Haustür aufwendige Bauarbeiten. Tauschen Sie Ihre vorhandene Versco® Füllung einfach gegen eine neue.







vorher: Versco® Aluminium RAL 7016

nachher: Versco®*Keramik* Metallico Marone

Von Aluminium zu Keramik, von Naturstein zu Holz – bei Versco® ist alles möglich. Selbst neue Lichtausschnitte und Applikationen sind kein Problem. Die Basis dafür liefert nur unser neuartiges Haustürsystem.


Versco® gestaltet die Zukunft.

Einfache Reinigung
Durch spezielle Abdeckungen
im Falzbereich sind alle Flächen
leicht zu reinigen.
Das macht vieles einfacher und
optisch schöner.

### TECHNIK "CLASSIC" STANDARDAUSSTATTUNG

Bei Versco® "Classic" bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float Versco® Füllungswechselsystem





Rundrosette Edelstahl






Türbänder

Standard für "Classic 75" GLF & FLÜ: 3x Aufsatzbänder

Standard für "Classic 100" FLÜ & BFLÜ: 2x massive silberfarbene Rollenbänder aus Aluminium\*

\*(geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)



#### Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl



Zylinder

Versco®Wendezylinder "Bewährt", 5 Schlüssel



V 668 S V 632 S

### Standardgriffe

FLÜ und BFLÜ: V 668 S | 400 mm V 668 S I 800 mm V 668 S | 1200 mm V 668 S | 1600 mm


GLF:

V 632 S | 400 mm V 632 S | 800 mm V 632 S | 1200 mm V 632 S | 1600 mm










2 Dichtungen





Serie: "Classic 75" FLÜ

Serie: "Classic 75" GLF


Glasfalz

75 mm - außen flächenbündig / innen flächenbündig einseitig flügelüberdeckend

75 mm – außen flächenbündig / innen flächenbündig

2 Dichtungen






Serie: "Classic 100" FLÜ

100 mm – außen flächenbündig / innen flächenversetzt einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen





Serie: "Classic 100" BFLÜ


100 mm - außen flächenbündig / innen flächenversetzt beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

# TECHNIK "NOBILE" STANDARDAUSSTATTUNG

Bei Versco® "Nobile" bereits von Haus aus dabei: eine umfangreiche und hochwertige Standardausstattung für Sicherheit, Design und Wärmedämmung

3-fach ISO VSG / Satinato / Float Versco® Füllungswechselsystem






Rundrosette Edelstahl



Rollenbänder

2 Stück massive silberfarbene Rollenbänder aus Aluminium (geprüft für 150 kg Flügelgewicht; optional 3 bzw. 4 Stück, je nach Türhöhe)



#### Innendrücker Edelstahl

2 verschiedene Varianten zur Wahl



Zylinder


Versco®Wendezylinder "Bewährt", 5 Schlüssel

### Standardgriff

V 668 S | 800 mm V 668 S | 1200 mm V 668 S | 1600 mm








Serie: "Nobile 95" FLÜ

95 mm – außen flächenversetzt / innen flächenbündig einseitig flügelüberdeckend

2 Dichtungen






Serie: "Nobile 120" FLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt einseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen





Serie: "Nobile 120" BFLÜ

120 mm – außen flächenversetzt / innen flächenversetzt beidseitig flügelüberdeckend

3 Dichtungen

### NEUHEIT VERDECKT LIEGENDE BÄNDER

Versco® QR-Code

Hier finden Sie wichtige Informationen zu Ihrer Haustür.

- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)



- max. 110° Öffnungswinkel (flügelüberdeckend)
- · schwarz/titangrau
- · einfaches Aushängen
- · einfache Einstellung
- · geeignet für Türen von bis zu 140 kg Flügelgewicht
- · wir empfehlen einen Türöffnungsbegrenzer

### TECHNIK

#### Versco® Neubauschwelle

Wählen Sie aus verschiedenen Ausführungen Ihre Neubauschwelle aus hocheffizientem Phonotherm.

- hochwärmedämmend,
- · verrottungsfest und
- wurzelstabil

Bis zu 30 mm vormontiert und erweiterbar bis 250 mm Bodeneinstand (lose beiliegend).


Abdeckleisten und Winkel für Verkleidungen oder Mauerwerksanschlüsse erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.




Aufsatzbänder, 2-tlg. (Standard "Classic 75" GLF & FLÜ)




Rollenbänder, silbern (Standard "Nobile") optional in Edelstahl-Optik



innen bündig





außen bündig

außen + innen bündig

#### Versco® Türbänder

Optimal einstellbare Türbänder in formschönem abgerundeten Design. Ob zweiteilige Bänder oder Rollenbänder – es ist nicht mehr notwendig, den Türflügel auszuhängen.


### MODELLE

Gestalten Sie Ihre Versco® Haustür, z.B. mit den zahlreichen Dekoren und Lichtausschnitten.



Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco® Haustür zusammen.















### Sie haben die Wahl bei


- · Bauform
- · Dekor
- Farbe
- Lichtausschnitt
- Verglasung
- Griff

und vielem mehr...


→ alle Modelle in unterschiedlichen Kombinationen finden Sie ab Seite 36

Alle Lichtausschnitte bandseitig, griffseitig oder mittig möglich


Nicht alle Lichtausschnitte mit allen Türbreiten und Griffen kombinierbar







# NEUHEITEN



### **T**ECHNIK

Versco® Quattro Elementi sieht nicht nur gut aus, sie bietet Ihnen auch weitere Vorteile wie eine kratz- und säurebeständige Oberfläche. Darüber hinaus ist das Dekor äußerst pflegeleicht und einfach zu reinigen. Selbst Farbspritzer (beispielsweise von "Attacken" Ihrer Kinder) lassen sich einfach wieder wegwischen.

### 5 gute Gründe für Versco® Quattro Elementi Haustüren

- ① Sicherheit (RC2 optional)
- (nur bei Versco® Keramik-Dekoren)
- ③ Einzigartigkeit
- 4 Vielfalt
- (5) Wertbeständigkeit

Jede Versco® Quattro Elementi Tür ist ein Unikat. Auch ihre inneren Werte machen sie einzigartig. Verlassen Sie sich auf hohe Wertigkeit und Stabilität und genießen Sie zudem die Vorteile von bester Wärmedämmung.

#### Bauformen

Seitenteile links / rechts / beidseitig

Seitenteilgröße von 400 mm bis 1200 mm









### Oberlicht

auch in Kombination mit Seitenteil(en)

Oberlichthöhe von 300 mm bis 500 mm









Bei uns erhalten Sie nicht nur das Standardmaß, sondern auch höhere und breitere Haustüren – ganz auf Ihren Bedarf abgestimmt. Vor allem große Häuser oder ausladende Hauseingänge sorgen mit entsprechend großen Türen für einen imposanten Eindruck.

Größe L (Standard)

bis max. 1150 x 2250 mm



Sondergrößen auf Anfrage




### FARBEN STANDARDKOMBINATIONEN

#### Wählen Sie Ihre Tür!

- einseitig flügelüberdeckend mit Designflügel innen
- beidseitig flügelüberdeckend mit Aluminium oder
   Versco® Dekor Ihrer Wahl

#### Innenansicht



Bei den Versco®Standardfarben handelt es sich um eine hochwertige Pulverbeschichtung, speziell angepasst an unsere Versco®Quattro Elementi Kollektion.

### Frei kombinierbar:

Wählen Sie die passende Versco®Standardfarbe zu Ihrer Keramik-Tür oder schaffen Sie bewusst Kontraste.

Rahmenfarbe außen und innen sowie Farbe für Aluminium innen entweder in Versco®Standardfarben oder optional in allen RAL-Farben möglich

### Außenansicht



Rahmen in Umbragrau

#### Außenansicht



Rahmen in Sepiabraun

### Rahmen / Flügel außen

- 9 Versco®
   Standardfarben in Feinstruktur oder
- RAL-Farben nach Wahl (optional)

### Dekor / Füllung außen

- Versco®Keramik
- · Versco®Naturstein
- · Versco®Echtholz
- · Versco®Aluminium

#### Versco®Standardfarben in feinstruktureller Oberfläche

Die attraktiven Farbtöne sind optimal auf alle Versco® Füllungen abgestimmt. Kombiniert mit Ihrem Wunsch-Dekor erschaffen Sie so Ihre ganz eigene Optik.

RAL 9002 Feinstruktur (Grauweiß) (Standardrahmenfarbe innen "Nobile") DB 703 Feinstruktur (Eisenglimmer) RAL 7039 Feinstruktur (Quarzgrau) RAL 7022 Feinstruktur (Umbragrau) RAL 7006 Feinstruktur (Beigegrau) RAL 8014 Feinstruktur (Sepiabraun) RAL 9004 Feinstruktur (Signalschwarz) RAL 7016 Feinstruktur (Anthrazitgrau) RAL 9016 Feinstruktur (Verkehrsweiß) (Standardrahmenfarbe innen "Classic" & "Nobile")



# FÜLLUNG

Wählen Sie Glas in verschiedenen Stilen für Lichtausschnitte Ihrer Tür oder für Seitenteile. Auch unser P4A-Glas ist in allen Dekoren erhältlich. So müssen Sie bei hoher Sicherheit nicht auf optische Werte verzichten.

Bei allen Versco®Haustüren lässt sich das Glas tauschen. Bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen wird aus diesem Grund ein Glaswechselrahmen aus Edelstahl in die Türfüllung eingesetzt.

Den vollen Durchblick, abgedämpft oder mit auffallenden Mustern: Kombinieren Sie effektvoll Ihr Versco® Dekor mit Lichtauschnitt und Seitenteilverglasung.

#### Glas





Klar Satinato

# PC2 HAUSTUR

### Einbruchhemmung nach RC2 (optional)


- Von der Kripo empfohlen

Versco® Quattro Elementi Haustüren sind für die Widerstandsklasse RC2 ("Resistance Class" DIN EN 1627:2011) geprüft und bieten durch massive Verriegelungen und Türkonstruktionen einen hervorragenden Widerstand gegen Einbruchversuche. Vor allem die keramischen Oberflächen bieten hervorragenden Schutz gegen Einbruch. Optionale Verglasungen für die Füllungen und Seitenteile sind ebenfalls möglich und werden in P4A Qualität ausgeführt.

### Designglas

Durch die Kombination unseres Glasdekors Satinato mit wahlweise drei oder fünf Streifen aus Klarglas ergeben sich interessante Muster, die Ihnen einen Lichtblick verschaffen. Schaffen Sie ganz besondere Akzente.

→ alle Lichtausschnitte finden Sie in unserer Modellübersicht auf Seite 14-15



satiniert mit Motivglas M13



satiniert mit Motivglas M15



Die Abbildungen zeigen zwei verschiedene Ausführungen der Seitenteilanschlüsse. In der Standardausführung ist das Seitenteil angesetzt: eine sehr flexible und eigens für dieses System entwickelte Seitenteilvariante.

Alternativ können Sie sich für den klassischen durchgehenden Rahmen mit einer Pfostenkonstruktion entscheiden.

Selbstverständlich ist auch die Kombination von unterschiedlichen Seitenteilgrößen und Glasdekoren möglich.

### **VA-Applikationen**

Haustüren sind auf Wunsch zudem mit erhabenen VA-Applikationen möglich. Vertiefungen oder Nuten sind nur für Aluminium-Haustüren realisierbar.





Plattenstärke



"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt

alle Dekore sind in "Nobile" realisierbar













mm

































Plattenstärke




"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)




Breite beschränkt

alle Dekore sind in "Nobile" realisierbar













Plattenstärke



"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)




Breite beschränkt

alle Dekore sind in "Nobile" realisierbar









Ceramica Sale


Keramik



mm































Plattenstärke




"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)




Breite beschränkt

alle Dekore sind in "Nobile" realisierbar













Plattenstärke



"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt























### Versco®Naturstein - Das ist Natur Pur



So einzigartig wie ein Fingerabdruck - von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur - für Ihre Versco® Quattro Elementi Haustür.

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.



















### Versco®Echtholz - Baum trifft Haustür

Uralte deutsche Eichen aus gräflichem Forst werden zu einer individuellen Oberfläche für Ihre Versco®Quattro Elementi Haustür. Meisterlich erfahrene Hände bearbeiten die Echtholz-Oberflächen zu einem Holzkunstwerk in verschiedenen Stilelementen der Holzbearbeitung:



- · geölte gedunkelte Eiche
- · knorrige rustikale Eiche
- · naturbelassene gebürstete Eiche

Individuell - Einzigartig - Ein Unikat

Beachten Sie außerdem unsere Pflegehinweise.

### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie







Plattenstärke



"Classic" flächenbündig außen (alle weiteren Dekore flächenversetzt)



Breite beschränkt



























# DEKORE HOLZKERAMIK





Modell Combinazione V PLAN W1

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik Metallico Fumo Nero Rovere Natura

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



Neunar

EDLE KOMPOSITIONEN AUS KERAMIK ... erungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildun



## COMBINAZIONE



### Modell Combinazione V PLAN W1

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Crema Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 667 G-1600





Modell Combinazione V PLAN W1

Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Ceramica 7016 Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 668 S-1600



Modell Combinazione V PLAN W1

Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Metallico Ferro Metallico Marone

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 668 S-1600



Modell Combinazione V PLAN W1

Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Metallico Brillante Bianco Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 666 S-800 quer

### Modell Combinazione V PLAN W2

Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Ceramica 7016 Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 666 S-800 quer



# COMBINAZIONE

Modell Combinazione V PLAN W2

> Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Dekton® Kelya Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 667 S-1600



Modell Combinazione V PLAN W2

> Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Metallico Ferro Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 S-800 quer Schwarz



Modell Combinazione V PLAN W2

> Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Metallico Nero Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 668 S-1600



# COMBINAZIONE



### Modell Combinazione V200S

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik Dekton® Kreta Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 668 G-1600



Modell Combinazione V200S

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Bianco Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe RAL 9002

Griff V 667 S-1600



Modell Combinazione V200S

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik Rovere Natura Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



Modell Combinazione V200S


Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik Metallico Brillante Nero Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 668 S-1600



Modell Combinazione V PLAN S

Seitenteil links 600 mm

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik Metallico Seta Oro Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griff V 667 S-1600



# COMBINAZIONE

Modell Combinazione V PLAN S

> Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Ceramica Nuvola Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 666 G-1600



Modell Combinazione V PLAN S

> Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Rovere Scoro Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 7006

> Griff V 668 S-1600



Modell Combinazione V PLAN S

Applikation Edelstahl

Versco®Keramik Ceramica Nero Ceramica Terrazzo Bianco

> Versco®Standardfarbe RAL 9004





## COMBINAZIONE

### Modell Combinazione V PLAN S

Applikation Edelstahl

Versco®Naturstein Rocca Marone Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 669 S-N-1600 Rocca Atlantic Stone



### ... UND NATURSTEIN





Modell Combinazione V PLAN W2

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Klar mit Motiv Hausnummer


Versco®Keramik Diesel Rebel Black Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 S-800 quer "Nero"







Modell Combinazione V200S

Applikation Edelstahl

Verglasung ISO VSG Motivglas M21

Versco®Keramik Metallico Brillante Nero Metallico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9004

# EDIZIONE NERA



Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 670 -1600 "Nero" mit LED-Beleuchtung





# EDIZIONE NERA

Modell Combinazione V PLAN W1

Seitenteil links 400 mm

Applikation Edelstahl


Verglasung ISO VSG Motivglas M12

Versco®Keramik Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 S-800 quer "Nero"





Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Rovere Bianco

Versco<sup>o</sup>Standardfarbe RAL 9004

Griffmulde V 670 -1600 "Nero"





## HOLZKERAMIK



### Modell V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco<sup>o</sup>Keramik Rovere Natura

Versco<sup>o</sup>Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"





Modell V PLAN



Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco<sup>o</sup>Keramik Rovere Scoro

Versco<sup>o</sup>Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



### Modell V PLAN



Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Rovere Natura

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Griff V 667 S-1600 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen a



Seitenteil links 600 mm mit Briefkastenanlage

> Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe **RAL 9004** 

> Griff V 666 G-1600 "Nero"





### OLZKERAMIK

### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco Keramik Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe **RAL 9002** 

V 668 S-1600



Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Rovere Grano

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 666 S-1600



(

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco Keramik Rovere Bianco

Versco Standardfarbe **RAL 9004** 



### HOLZKERAMIK



### Modell V PLAN

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Rovere Natura

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 S-800 quer "Nero"





Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Rovere Natura

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"




Modell V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik Rovere Grano

Versco®Standardfarbe RAL 9004



### Modell V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 G-1600 "Nero"



## **HOLZKERUWIK**

### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Rovere Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 G-1600 "Nero"



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 G-1600 "Nero"



### Modell V PLAN

Seitenteil links 400 mm Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Keramik Rovere Grano

Versco®Standardfarbe RAL 9004





### HOLZKERAMIK

### Modell V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Rovere Scoro

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griffmulde V 670 -1600 Silber





Versco®Echtholz Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"





Abgelagerte Eichen aus dem Forst der Grafen zu Solms-Laubach sind die Basis für die in meisterlicher deutscher Handwerkskunst geschaffenen Echtholz Oberflächen.

Zusammen mit der innovativen Versco®-Quattro Elementi Haustürserie wird Ihr persönliches Unikat gefertigt.

Ein Naturprodukt – Ein Meisterstück







Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Echtholz Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"





### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie



Modell V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Echtholz Legno Antico Contessa

Versco<sup>o</sup>Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 \_Nero\*



Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Echtholz Legno Antico Contessa

Versco<sup>6</sup>Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"



### Modell V PLAN

Versco®Echtholz Legno Antico Contessa

Versco®Standardfarbe RAL 9004

### ECHTHOLZ

### Modell **V PLAN**

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Echtholz Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe **RAL 9004** 

> Griff V 666 G-1600 "Nero"







### Modell V PLAN

Versco®Echtholz

**RAL 9004** 



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Echtholz Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe RAL 9004

V 666 G-1600



### V100 Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Modell

Versco®Echtholz Legno Antico Conte

Versco®Standardfarbe **RAL 9004** 





### **ECHTHOLZ**

### Modell V PLAN

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco<sup>o</sup>Echtholz Legno Antico Natura Olio


> Versco<sup>o</sup>Standardfarbe RAL 9004

> > Griffmulde V 670 -1600 "Nero"









Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik Diesel Rebel Black

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 "Nero"





### Modell V PLAN

Versco®Keramik Diesel Rebel Grey

Versco®Standardfarbe RAL 7039

Griff V 667 S-1600 nderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen





### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 Schwarz





### Dekton®



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Dekton® Trilium

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Griff V 667 S-1600





### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 668 G-1600



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 666 G-1200



### Modell V200

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Dekton® Vera

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griffmulde V 670 -1600 Silber

Seitenteil links 400 mm Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Keramik Dekton® Kelya

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 669 S-K-1600 Dekton® Kelya





Modell V200

Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Dekton® Kreta

Versco®Standardfarbe RAL 7039

> Griff V 667 S-1200



Modell V200

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

> Versco Keramik Dekton Sirius

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 669 S-K-1600 Dekton® Sirius



Modell V PLAN

Versco®Keramik Dekton® Trillium

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griff V 668 S-1600





### DEKTON®

### Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Satinato mit Motiv Hausnummer

> Versco®Keramik Dekton® Sirius

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 S-800





### Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar im Lichtausschnitt ISO VSG Motivglas M15 im Seitenteil

Versco®Keramik Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 666 S-1600





Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Versco®Keramik Ceramica Vanilla

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Griff V 668 G-800





### Modell V S7

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 666 S-800



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 669 S-K-1600 Ceramica Metro



### Modell V R4

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9002

### CERAMICA

Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 666 S-1600



Modell V Q4

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe RAL 7039

> Griff V 666 G-1600



Modell V200

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Keramik Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 668 G-800



Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe DB 703





### Modell V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 668 G-1600



### Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9002

Griff V 667 S-1600



### Modell V R3

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griffmulde V 670 -1600 Silber



### Modell V R3S

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe RAL 7022




### Modell V Q4

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Fango

Versco®Standardfarbe RAL 9002

> Griff V 668 G-1600



### CERAMICA

### Modell V VELA 3

Verglasung ISO VSG Motivglas

> Versco®Keramik Ceramico Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9016

> Griff V 668 S-1600



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Ceramico Nocci

Versco®Standardfarbe RAL 7006

> Griff V 667 S-1600



### Modell V400

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Crema

> Versco®Standardfarbe RAL 7006





### Modell V Q4


Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Ceramica Strada

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 669 S-K-1600 Ceramica Strada





Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Marmori

Versco®Standardfarbe RAL 7039

Griff V 666 S-1600



### Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 668 S-1600



### Modell V400

Verglasung ISO VSG Satinato mit Motiv Hausnummer

Versco®Keramik Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Keramik Ceramica Nero

Versco®Standardfarbe DB 703

> Griffmulde V 670 -1600 Silber



### CERAMICA

Modell V R3S

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Bianco

> Versco®Standardfarbe RAL 7006

> > Griff V 668 G-1600



Modell V R4

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Ceramica Sale

Versco®Standardfarbe RAL 9002

> Griff V 668 G-1200



Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Nocci

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griffmulde V 670 -1600 Silber





### Modell V S7

Seitenteil links 400 mm Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Crema

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 668 G-1600



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Versco Keramik Ceramica Grigio

Versco®Standardfarbe RAL 9002

Griff V 666 S-1600



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Ceramica Terrazzo Bianco

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 668 S-1600




### Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Ardesia

Versco®Standardfarbe RAL 9004



Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9002

> Griff V 669 S-K-1200 Ceramica Bianco



### CERAMICA

### Modell V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Keramik Ceramico Vanilla

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 G-1600 Schwarz



### Modell V400

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Ceramica Nuvola

Versco®Standardfarbe DB 703

> Griff V 666 G-800



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Ceramica Metro

Versco®Standardfarbe DB 703

> Griff V 669 S-K-1600 Ceramica Metro





### CERAMICA

### Modell V VELA 1

Verglasung ISO VSG Motivglas

> Versco®Keramik Ceramica 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016





### Modell V PLAN

Seitenteil links 400 mm Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9002

Griff V 668 S-800 quer



### METALLICO




### Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Marone

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Griff V 667 S-1600





### Modell V PLAN

Versco®Keramik Metallco Fumo Marone

Versco®Standardfarbe RAL 8014

Griff V 668 G-1600



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600



### Modell V S7

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Crema

Versco®Standardfarbe RAL 9002



Versco®Türgestalter

Stellen Sie online das individuelle Aussehen Ihrer exklusiven Versco® Haustür zusammen.



www.versco.de

Modell V400

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

> Versco®Keramik Metallico Nero

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griff V 669 S-K-1600 Metallico Nero



Metallico

Modell V R3

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Brillante Bianco

> Versco Standardfarbe RAL 7039

> > Griff V 667 S-1200



Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Patina

Versco®Standardfarbe RAL 9002

> Griff V 666 G-1600



Modell V PLAN

Versco®Keramik Metallico Brillante Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004



### METALLICO



### Modell V200

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Fumo Nero

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 667 S-1600



### Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Marone

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 668 G-1600



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe DB 703

Griffmulde V 670 -1600 Silber



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe RAL 9004



Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 668 S-1600



### METALLICO

### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Seta Marone

Versco®Standardfarbe RAL 7039

> Griff V 666 S-1600



### Modell V R4

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 667 S-1600




### Modell V R3S

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Corten

Versco®Standardfarbe RAL 7006



### METALLICO



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Crema

Versco®Standardfarbe RAL 7039

Griff V 668 S-1600





### Modell V100

Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

Versco®Keramik Metallico Patina

Versco®Standardfarbe RAL 7006

Griff V 667 S-800



### Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Brillante Nero

Versco<sup>6</sup>Standardfarbe DB 703

Griff V 667 S-1600



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Metallico Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 9002

Griff V 666 S-800 quer derungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähr

### Metallico

### Modell V100

Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Fumo Marone

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griffmulde V 670 -1600 "Nero"






Modell V Q3

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Metallico Corten

Versco®Standardfarbe RAL 8014

V 666 S-1600



Modell V200

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Marone

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 666 G-1600 Schwarz



Modell V100

Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe RAL 7016



### METALLICO



### Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Nero

Versco®Standardfarbe RAL 8014

Griffmulde V 670 -1600 Silber



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallico Seta Nero

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 668 G-1600



### Modell V Q4

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metallco Seta Marone

Versco®Standardfarbe RAL 8014

Griff V 666 G-1600



### Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe RAL 7006



### Modell V PLAN

Versco®Keramik Metallico Seta Oro

Versco®Standardfarbe RAL 9002

> Griff V 666 S-800 quer



### METALLICO


### Modell V100

Verglasung ISO VSG Satinato

> Versco®Keramik Metallico Ferro

Versco®Standardfarbe DB 703

> Griff V 668 G-1600



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Keramik Metalico Brillante Bianco

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 668 S-1600



### Modell V R3S

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Patina

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griffmulde V 670 -1600 Silber





### Metallico

### Modell V200


Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Keramik Metallico Corten

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griff V 669 S-K-1600 Metallico Corten





Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 669 S-N-1600 Rocca Atlantic Stone



### Versco®Naturstein - Das ist Natur Pur

So einzigartig wie ein Fingerabdruck – von der Natur geformt.

Viele Millionen Jahre erdgeschichtliche Entstehung – das ist Naturstein. Unser Naturstein wird in Steinbrüchen im Himalaya-Gebirge und einheimischen Steinbrüchen gebrochen. Von High-Tech-Maschinen wird er geschliffen und bearbeitet zu einem einzigartigen Kunstwerk der Natur – für Ihre Versco® Quattro Elementi Haustür.





### Modell V PLAN


Seitenteil rechts 600 mm

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Naturstein Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 666 G-1600





### Modell V100

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Versco®Naturstein Rocca Marone

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 668 S-1600



### Modell V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Klar mit Motiv Hausnummer und Name

Versco®Naturstein Rocca Verde

Versco®Standardfarbe RAL 7039

Griff V 667 S-1600



### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 Schwarz

# NATURSTEIN



### Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Modelle nicht die Einzigartigkeit der individuell gefertigten Oberflächen wiedergeben können. Besuchen Sie unsere Website, um sich einen Eindruck vom echten Naturstein und Holz zu verschaffen:

www.versco.de/galerie



Seitenteil links 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Naturstein Rocca Marone

Versco®Standardfarbe RAL 7006

> Griffmulde V 670 -1600 Silber



Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Naturstein Rocca Verde

Versco®Standardfarbe RAL 9004

> Griff V 668 G-1600



Modell V PLAN

Versco®Naturstein Rocca Marone

Versco®Standardfarbe RAL 8014

> Griff V 667 S-1600



Modell V100

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Naturstein Rocca Atlantic Stone

Versco®Standardfarbe RAL 7016





# NATURSTEIN

### Modell V200

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Naturstein Rocca Verde

Versco®Standardfarbe DB 703







Applikation Edelstahl V-APP 10

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Versco®Aluminium RAL 9016

Versco®Standardfarbe RAL 9016



# ALUMINION



### Modell V400

Seitenteil rechts 400 mm

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

Versco®Aluminium RAL 7022

Versco®Standardfarbe RAL 7022

Griff V 667 S-1600





### Modell V Q3

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Edelstahl V-APP 5

Verglasung ISO VSG Satinato mit Motiv Straße und Hausnummer

Versco®Aluminium RAL 8014

Versco®Standardfarbe RAL 8014

Griff V 667 S-1600



### Modell V R3

Applikation Edelstahl V-APP 3

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Aluminium RAL 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 666 S-1600



### Modell V PLAN

Applikation Edelstahl V-APP-4

Versco®Aluminium RAL 9016

Versco®Standardfarbe RAL 9016

Griff V 668 G-1200 serungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähr

# **ALUMINIUM**

Modell V200

Applikation Edelstahl V-APP 1

> Verglasung ISO VSG Klar

> > Applikation Edelstahl

Versco®Aluminium **RAL 7039** 

Versco®Standardfarbe **RAL 7039** 

> Griff V 667 S-1600



Modell V S7

Seitenteil links 600 mm

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium **RAL 9002** 

Versco®Standardfarbe **RAL 9002** 









# ALUMINION



### Modell V PLAN

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation Edelstahl V-APP 9

Verglasung ISO VSG Motivglas M21

Versco®Aluminium RAL 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016

Griff V 668 G-1600



### Modell V R3S

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium RAL 9004

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 667 S-1600



### Modell V200

Applikation Edelstahl V-APP 6

Verglasung ISO VSG Satinato

Versco®Aluminium DB 703

Versco®Standardfarbe DB 703

Griff V 667 S-1600



### Modell V Q4

Applikation Edelstahl V-APP 2

Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Aluminium RAL 7039

Versco®Standardfarbe RAL 7039

Griff V 666 S-1200

nderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen äf



Seitenteil links 400 mm Seitenteil rechts 400 mm

> Applikation Edelstahl V-APP 4

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

> Versco®Aluminium RAL 7006

Versco®Standardfarbe RAL 7006

> Griff V 668 S-1600



### Modell V VELA 3

Applikation Edelstahl V-APP 10

Verglasung ISO VSG Motivglas

Versco®Aluminium RAL 7022

Versco®Standardfarbe RAL 7022

> Griff V 668 G-1200



### Modell V200

Applikation Edelstahl V-APP 10

> Verglasung ISO VSG Klar

Versco®Aluminium RAL 9016

Versco®Standardfarbe RAL 9016

> Griff V 666 S-1600



### Modell V PLAN

Applikation Edelstahl V-APP 8

Versco®Aluminium RAL 8014

Versco®Standardfarbe RAL 8014



# 

Modell V PLAN FLÜ

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Edelstahl V-APP 4

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

Farbe RAL 9016

Griff V 668 S-1600



Modell V100 GLF

Applikation Edelstahl V-APP 7

Verglasung ISO VSG Satinato

Farbe RAL 9016

Griff V 632 S-400



Modell V Q3 FLÜ

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Edelstahl V-APP 7

Verglasung ISO VSG Satinato

Farbe DB 703

Griff V 668 S-1600



Modell V100 GLF

Applikation Edelstahl V-APP 10

Verglasung ISO VSG Satinato

Farbe RAL 7022




Modell V100 FLÜ

Applikation Edelstahl V-APP 7

Verglasung ISO VSG Satinato

> Farbe RAL 7016

Griff V 668 S-1600



Modell V200 FLÜ

Applikation Edelstahl V-APP 10

Verglasung ISO VSG Satinato

Farbe RAL 9016

Griff V 668 S-1600



Modell V200 FLÜ

Applikation Edelstahl V-APP 10

Verglasung ISO VSG Satinato

Farbe RAL 7039

Griff V 668 S-1600




Modell V400 FLÜ

Applikation Edelstahl V-APP 6

Verglasung ISO VSG Satinato

> Farbe DB 703

Griff V 668 S-1600



Modell V200 FLÜ

Seitenteil links 600 mm

> Applikation Edelstahl V-APP 6

> Verglasung ISO VSG Satinato

> > Farbe DB 703

Griff V 668 S-1600





# **ALUMINIUM**

Modell V200

Seitenteil links 400 mm

Applikation Edelstahl V-APP 3


Verglasung ISO VSG Motivglas M14

> Versco®Aluminium RAL 7016

Versco®Standardfarbe RAL 7016

> Griff V 668 S-1600





Modell V LUMI GLF

Seitenteil rechts 600 mm

Applikation Metallico Brillante Nero

Verglasung ISO VSG Motivglas M12

Versco®Standardfarbe RAL 9004

Griff V 666 S-1600 "Nero"





# FLUMINIUM.

Modell V LUMI GLF

Applikation Ceramica Bianco

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Farbe RAL 9004

Griff V 666 G-1600 Schwarz





Außenansicht



Innenansicht

### Modell V LUMI GLF

Verglasung ISO VSG Motivglas M17

Applikation Edelstahl

Spiegel (innen) (optional)

Farbe RAL 9016

Griffe V 667 S-1600 ID 19 (innen)



### Modell V LUMI GLF

Seitenteil rechts 400 mm

Applikation Ceramica Sale

Verglasung ISO VSG Motivglas M13

Farbe RAL 9016

Griff V 666 S-1600



Modell V LUMI GLF

mit Applikation Metallico Bianco

Verglasung ISO VSG Klar

Farbe RAL 7016

Griff V 667 S-1200 derungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ä

Modell **V LUMI** GLF

Applikation Ceramica Nuvola

Verglasung ISO VSG Motivglas M30

> Farbe **RAL 8014**

Griff V 666 S-1600



**ALUMINIUM** 

Spieglein, Spieglein...

Warum nicht einfach ein Spiegel auf der Innenseite Ihrer Tür?

> Modell V LUMI GLF

Applikation Metallico Bianco

Verglasung ISO VSG Klar

V 668 S-1600



Modell V LUMI GLF

Applikation Rovere Grano

Verglasung ISO VSG Klar

**RAL 7022** 

V 667 S-1600



Modell V LUMI GLF

Applikation Ceramica Vanilla

Verglasung ISO VSG Motivglas M15

Farbe **RAL 9016** 

Griff V 668 G-1600



Keramik-Applikationen sind bei Modell VC-124 und der Serie "Classic"

nicht flächenbündig.



# Versco®Türgestalter

Gestalten Sie Ihre Versco® Tür ganz nach Ihren Wünschen.

Wählen Sie die passende Bauform und suchen Sie sich Ihr Lieblingsdekor aus. Auch bei Rahmenfarbe, Griff und Glas können Sie frei kombinieren. Die vielfältigen Ausstattungen erlauben unzählige Möglichkeiten.

Ihnen kommt es (auch) auf die inneren Werte an? Bei Versco® können Sie die technischen Details auf Ihre persönlichen Bedürfnisse einstellen.

Finden Sie die Haustür, die zu Ihnen passt. Bei uns geht das ganz einfach und macht auch noch Spaß.

TÜRGESTALTER
JETZT TÜR GESTALTEN

Ihre Wunsch-Konfiguration fehlt in unserem Katalog? Dann erstellen Sie spielend leicht Ihre eigene!

Besuchen Sie unsere Webseite unter:

www.versco.de

Jetzt QR-Code einlesen und sofort mit der Türgestaltung starten.





# ZUBEHÖR GRIFFE

### Passend zu Ihrer Versco® Haustür

Unsere Außengriffe sind eine stilvolle Ergänzung zu dem von Ihnen gewählten Versco® Dekor. Alle Griffe sind aus robustem Edelstahl gefertigt und in verschiedenen Ausführungen und Längen lieferbar.

V 666 G

halbrund/eckig auf Gehrung

V 666 G-800 | 800 mm V 666 G-1200 | 1200 mm V 666 G-1600 | 1600 mm

Silber oder Schwarz

optional mit Fingerprint\*

V 666 S

halbrund/eckig mit Stützen

V 666 S-800 | 800 mm V 666 S-1200 | 1200 mm V 666 S-1600 | 1600 mm

Silber

V 667 S

40/20

eckig mit Stützen

V 667 S-800 | 800 mm V 667 S-1200 | 1200 mm V 667 S-1600 | 1600 mm



V 666 S quer / V 668 S quer halbrund/eckig

mit Stützen

V 666 S-800 – Edelstahl / Schwarz V 668 S-800 – Edelstahl

Mindestbreite RAM: 1050 mm

V 668 G rund auf Gehrung

V 668 G-800 | 800 mm V 668 G-1200 | 1200 mm V 668 G-1600 | 1600 mm V 670

Griffmulde

flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm

Silber

Hinweis: nicht mit allen Lichtausschnitten kombinierbar

V 669 S-K / V 669 S-N mit Stützen

mit Dekoreinlage (Keramik oder Naturstein)

V 669 S-K-1200 | 1200 mm V 669 S-K-1600 | 1600 mm

V 669 S-N-1200 | 1200 mm V 669 S-N-1600 | 1600 mm V 670

Griffmulde flächenbündig

V 670 -1600 | 1600 mm

Schwarz

Hinweis: nicht mit allen Lichtausschnitten kombinierbar



exklusiv bei Versco®

Die schlichte aber clevere Grifflösung: Griffmodell V 670 ist eine in die Haustür eingelassene Griffmulde und kann mit LED-Beleuchtung (weiß oder RGB) ausgestattet werden.

So erstrahlt Ihre Haustür in neuem Licht.


# ZUBEHÖR "EDIZIONE NERA"

# Sonderedition in edlem Schwarz

Für eine besonders eindrucksvolle Optik bieten wir Ihnen ab sofort ausgewählte Griffe in Schwarz an. Selbst Rosette, Trittleiste und Innendrücker kommen auf Wunsch ganz in Schwarz daher.



Innendrücker ID 19 "Nero"



Modell V PLAN
Versco®Keramik Rovere Natura



# ZUBEHÖR SCHLIESSSYSTEME

Bei den Schließsystemen von Versco® Haustüren können Sie zwischen sechs Schlosspaketen mit verschiedenen Ausstattungen wählen.

### Netzteile



Steckernetzteil

(Standard)



Hutschienennetzteil

(optional)



Netzteil Unterputz / Schalterdose (optional)




integriertes Netzteil im Haustürrahmen

(optional)

### Privater Hausbau - Einfamilienhäuser


Schlüssel betätigte Schlösser

Motor betätigte Schlösser



# Schlosspaket 4 motorisch öffnend und motorisch verriegelnd Nebenschliesblech verstellbar kombinierbar mit - Versco Fingerprintsystemen (Option) - Funkhandsender (Option) Hinweis: - bauseitige Ansteuerungen potentialfrei - Sperrbügel nicht möglich Hauptschließblech Fallenhalter verstellbar Steckernetzteil mit lösbarem Kabelübergang Nebenschliesblech

# Mehrfamilienhaus - Schlossvarianten





# Mehrfamilienhaus-Schließsysteme

- entsprechen den aktuellen gesetzlichen Vorgaben
- auch im verschlossenen Zustand von innen immer zu öffnen



→ Weitere nützliche Informationen zu Mehrfamilienhauseingängen

siehe: Versco® Tipp 1

# ZUBEHÖR SCHLIESSSYSTEME



# integrierter Fingerprint

in Silber oder Schwarz

verfügbar für Modell

V 666

Grifflänge 1600 mm

# Versco®Fingerprint

Sie haben in Eile vergessen, Ihren Schlüssel mitzunehmen? Mit dem Fingerprint stehen Sie nicht vor der verschlossenen Haustür und auch den Schlüsseldienst zu rufen, bleibt Ihnen erspart. Der Fingerprint macht Ihren Finger zum Schlüssel. Einfach den Finger über den Scanner ziehen und schon entriegelt das elektrische Schloss ganz automatisch.


# auch mit Bluetooth und App-Steuerung kombinierbar (nur Variante 1 und 2)

Variante 1

Variante 2

Variante 3







Versco® "Master"

im Türblatt integriert größtmögliche Sicherheit 99 Benutzerfinger Bluetooth- & App-fähig



Versco® "Standard"

im Türblatt integriert eingeschränkte Funktionen 49 Benutzerfinger

# Versco®E-Öffner

Sie wünschen einen elektrischen Türöffner im Türrahmen? Sie erhalten in dieser Option einen im Mittelschließblech integrierten E-Öffner mit Tagesfallen-Funktion.

ansteuerbar AC/DC min. 10V-24V

Der E-Öffner ist eine einfach Lösung, u.a. bei Mehrfamilien-Hauseingängen:

 Schlosspaket 5 – nicht kombinierbar mit Fingerprintlösungen von Versco®, hier empfehlen wir Schlosspaket 3 oder 4

# Versco®Tagesfalle

Einfach schnell die Zeitung aus dem Briefkasten holen, ohne einen Schlüssel mitzunehmen. Entriegeln Sie einfach Ihr Schließblech mit der Tagesfalle.

kombinierbar mit Schlosspaket 1 und 2 (Schlosseinstellung beachten)

# Versco®E-Spion


Sie wollen sicher gehen, wer vor der Haustür steht, bevor Sie die Tür öffnen? Ob rein optisch, mit LED-Monitor, integriert in einen Griff oder mit Klingel und Aufnahmefunktion – Versco® bietet auch hierfür flexible Lösungen.

# Versco®Sperrbügel

Dank des massiven Sperrbügels öffnet sich die Haustür nur einen Spalt breit. Genug, um das Gegenüber zu sehen und sich zu unterhalten. Nicht genug, um Unbefugten Zutritt zu ermöglichen. Der Sperrbügel gibt ein Gefühl der Sicherheit. Beim Aufschließen der Tür von außen entriegelt der Bügel ganz automatisch, von innen wird er über einen Drehknauf bedient.



# **ZUBEHÖR** SONDERAUSSTATTUNG



- Einstellanleitungen
- Videos
- Dokumentationen



Versco® Dropbox

(zum Abrufen der Inhalte wird die Dropbox-App benötigt)

# Zußehör SONDERAUSSTATTUNG

# Versco®Türöffungsbegrenzer (verdeckt liegend)

VERSCO OB1

Der verdeckt liegende Türöffnungsbegrenzer wurde speziell für Profilrahmentüren aus Aluminium konzipiert und ist auf Grund seiner geringen Einbaumaße und der einfachen Montage ideal für Türen, bei denen der Türanschlag gesichert und ein Feststellen ermöglicht werden soll.

Dank einstellbarer Haltekraft eignet er sich ideal auch zum Schutz von verdeckt liegenden Türbändern.

Durch den Türöffnungsbegrenzer entfällt die Notwendigkeit eines Türstoppers oder Türfeststellers. Es ergeben sich somit keine Stolper- oder Stoßstellen. Auch Fußbodenheizungen oder hochwertige Bodenbeläge bleiben unberührt – ideal für den privaten und insbesondere den barrierefreien Bereich.

### VERSCO OB2

Versco®Türöffungsbegrenzer (verdeckt liegend, mit "leisem Schließen") wie Versco OB1 - zusätzlich mit Türöffnungsdämpfer und "leisem Schließen"

- Funktion des "sanften Schließens": selbsttätig einwärts schließend ab ca. 45° Öffnungswinkel
- · Türandruck verstellbar
- Freilauffunktion ab ca. 45° Rastfeststellung
- geeignet für Türen von bis zu 120 kg Flügelgewicht

# Versco® Die Haustür Komfortausstattung – Barrierefrei

Optional erhalten Sie Versco® Quattro Elementi auch in der Komfortvariante:

- Schwellen abgeflacht oder Null-Barriere
- · Funkfernbedienung für Ihre Haustür mit motorischer Entriegelung
- · Türantrieb zum automatischen Öffnen und Schließen
- · Außengriffe ergonomisch und passend für alle Körpergrößen
- · Komfort-Innendrücker

Fragen Sie Ihren Fachhändler.



# **ZUBEHÖR**BARRIEREFREIES BAUEN

# Versco® - Die Haustür mit Komfort

Egal ob Jung oder Alt, es kann immer einmal vorkommen, dass sich am Hauseingang ein Hindernis auftut. Dank flexibler Lösungen von Versco® – wie beispielsweise abgeflachte Schwellen oder ergonomische Außengriffe – überwinden Sie alle Barrieren.

Für ein wohnliches Zuhause, so wie es sein soll.



# ZUBEHÖR SONDERAUSSTATTUNG



Rastfeststellung (optional)



# Versco®Türschließer (mit Gleitschiene)

# VERSCO OTS1

- Durch thermodynamische Ventile weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- · Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Hoher Schutz von Tür und Wand durch serienmäßige Öffnungsdämpfung
- Schließgeschwindigkeit, Endschlag, Öffnungsdämpfung stufenlos von vorne einstellbar
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Optionale Rastfeststellung

# VERSCO OTS2

Versco®Türschließer (mit Gleitschiene und Schließverzögerung)

- ZUSÄTZLICHE Schließverzögerung variabel 120° 70°, von vorne einstellbar
- VORTEIL einfache Begehung z.B. mit Einkaufstaschen und Kinderwagen, ohne das Ihnen die Tür sofort wieder schließt

Die Tür schließt nach einer definierten Zeit wieder automatisch.



# Versco®Türschließer (mit sanftem und leisem Schließen)

### **VERSCO OTS3**

- Integriertes Close-Motion® Element
- · Lösung für anspruchsvolle Türsituationen (z.B. Schleusen)
- · Sicheres, geräuschfreies Schließen der Tür
- · Minimierte Quetschgefahr der Finger bei schließender Tür
- Optional: Manipulationssicherung gegen ungewolltes Betätigen



# Versco®Türschließer (verdeckt liegend)

# **VERSCO ITS4**

- Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Regulierventile im eingebauten Zustand einstellbar
- · Schließkraft im eingebauten Zustand stufenlos einstellbar
- Thermodynamische Ventile für konstante Geschwindigkeiten weitgehend unabhängig von Temperaturschwankungen
- · Leichte Türbegehung durch stark abfallenden Momentenverlauf
- Erfüllt die Anforderungen an barrierefreies Bauen (DIN 18040 und DIN SPEC 1104 / CEN TR 15894)
- Öffnungswinkel bis ca. 120°
- · Optionale Rastfeststellung





# ZUBEHÖR SONDERAUSSTATTUNG








# Zylinder (optional)

Die GU-Schließsysteme bieten Ihnen flexible Lösungen für Ihre Haustür. Für ein Plus an Komfort und Sicherheit.





### Schließsystem helius

Ideal für Schließanlagen im privaten Bereich und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte.

Flexibilität	
Schutz	
Komfort	

### Schließsystem livius

Ideal für Schließanlagen mit geradlinigem Aufbau.



### Schließsystem janus

Ideal für komplexe Schließanlagen im Gewerbe und registrierte Schließungen mit Sicherungskarte im privaten Bereich.



Quelle: GU

# Knaufzylinder (optional)

Mittels Knauf an der Tür-Innenseite lässt sich die verschlossene Tür schnell öffnen. Gerade in Notsituationen machen selbst wenige Sekunden einen entscheidenen Unterschied.

Von außen lässt sich die Tür nur mit dem Schlüssel öffnen. Hochwertige Materialien sowie das manipulationsund picking-sichere Zylinderprofil sorgen für einen besonders hohen Einbruchschutz.





# Sicherungskarte (optional)

Mit der Kombination aus Sicherungskarte passend zum entsprechenden Zylinder gehen Sie auf Nummer sicher. Ihr Schlüssel darf dabei nur gegen Vorlage der entsprechenden Sicherungskarte mit eindeutiger Kennziffer nachgemacht werden. So behalten Sie nicht nur den Überblick über Ihre Schlüsselanzahl, sondern beugen aktiv der Erstellung illegaler Kopien vor.

# **ZUBEHÖR** SONDERAUSSTATTUNG





Hinweis für bauseitige Schließanlagen: Schlüsselschaftlänge beachten

# VERSCO® BAUELEMENTE

Fortschrittliche Produktion gepaart mit präzisem Handwerk

Bei Versco® vereinen sich handwerkliche Sorgfalt und ausgeprägtes Materialwissen mit modernsten Fertigungstechniken und exklusivem Design. Alles zusammengenommen ergibt Qualität, die höchsten Ansprüchen gerecht wird und auch kundenorientierte Sonderlösungen ermöglicht.



# Fertigung

Ein moderner Maschinenpark bildet die Basis unserer Produktion. Unsere erfahrenen Mitarbeitern fügen alle individuell hergestellten Teile später zu einem Gesamtwerk zusammen.



# Manufaktur

Wir bauen Ihre Wunschtür, maßgeschneidert auf Ihr Zuhause und Ihre Ansprüche. Dabei werden wichtige Schritte bei uns in Handarbeit erledigt.



# Qualitätskontrolle

Wir überlassen nichts dem Zufall. Sorgfalt bei der Herstellung und abschließende Prüfungen garantieren Ihnen stets ein hochwertiges Produkt, an dem Sie lange Freude haben.



# Innendienst

Unsere freundlichen Mitarbeiter stehen Ihnen bei allen Fragen und Anliegen jederzeit mit Sachverstand und Einsatz zur Seite.



# Kundendienst

Für Sie unterwegs: Unser mobiler Kundendienst ist für Sie da.

Unsere gelebte Kundennähe.





Versco® Quattro Elementi Haustüren finden Sie bereits in vielen Ausstellungen in Ihrer Region. Schauen Sie in Ihrer Umgebung oder kontaktieren Sie uns. Wir nennen Ihnen gerne den Versco® Fachpartner in Ihrer Nähe.

Händlerstempel

Bildquellen: Vorderseite/Rückseite: pyramids of Giza, in Egypt": © Aliaksei – stock.adobe.com, "The Giant's Causeway at dawn..." © drimafilm – stock.adobe.com, "Nanzen temple (Nanzenji or Zenrinji), Kyoto, Japan": © Richie Chan – stock.adobe.com, "New York City Midtown with Empire State Building...": © romanslavik.com – stock.adobe.com; Seite 11: © Günter Menzl – stock.adobe.com; Seite 46-47: © Andrei Kukla – stock.adobe.com; Seite 59: Celsius at wikivoyage shared (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Laubach\_schloss\_ws\_ds\_05\_2008.jpg), "Laubach schloss ws ds 05 2008", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode; Seite 132: "Frazier in cnc router, close up shot...": © Ilshat – stock.adobe.com

Wir danken unseren Kooperationspartnern für die Bereitstellung der Bildmaterialien: ekey, GU-BKS, Wicona, WSS

www.versco.de





Versbach Metallbau GmbH | Versbach-Straße 1 | 98617 Meiningen OT Walldorf | Weitere Informationen im Internet unter: www.versco.de

Entwurf & Satz: exklusivMedia

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. Zur genauen Farbabstimmung unserer Produkte nutzen Sie bitte unsere Originalmuster, die wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung stellen. Wir nennen Ihnen gerne den Versco®Fachhändler in Ihrer Nähe. Wir behalten uns vor, Modelle aus produktionstechnischer Sicht zu verbessern oder zu verändern.

# Wersco<sup>®</sup>


QUATTRO ELEMENTI

# Versco® – Die Haustür









Die Haustür